



TOLNA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

ELŐZŐS, VÉGREHAJTHATÓ!  
Tolna Megyei Kormányhivatal  
Műszaki Engedélyezési és  
Fogyasztóvédelmi Főosztálya a

Szekszárd



Iktatószám: KH-T/KF/UT/NS/A/55-0/2016.

Ügyintéző: Bihariné Keresztes Éva

74/415-411/132

Salamon Ivett

Kertész Csaba

Ódorné Tóth Tünde

Tárgy: Határozat  
Dunaföldvár, Béke tér felújításának építés engedélyezése

## HATÁROZAT

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), Építető kérelmére Gema Zoltán (KÉ-K/17-0446) tervező által 2015. március hónapban készített 2015/07/U „Dunaföldvár, Béke tér felújítása” című építés engedélyezési tervdokumentáció alapján, a helyszíni szemle tapasztalatai, valamint az ügyben érintett szervezetek előírásainak megtartási kötelezettsége mellett a **Dunaföldvár, Béke tér felújítására**

**ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT ADOK,**

**2 db gyalogos-átkelőhely**

**KIJELÖLÉSÉT ENGEDÉLYEZEM,**

az alábbi feltételekkel:

- I. Építető: **Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
- II. Tulajdonos **Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
- III. Ütkezelő: **Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
- IV. Az építés terület igénybevétellel az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érinti:  
Dunaföldvár: 4206/1, 4205, 4207/1, 1061, 1039, 1218, 1219, 4169, 1636, 4166, 4170, 4165,  
4164, 4144/48, 4141/1, 4167, 4168, 4116/2, 4127, 1852/4, 1826, 4014, 1382,  
1340/5, 1338/3, 1099,
- V. Építési munka leírása:  
Gema Zoltán (KÉ-K/17-0446) tervező által 2015. március hónapban készített 2015/07/U „Dunaföldvár, Béke tér felújítása” című építés engedélyezési tervdokumentációja szerint.  
Dunaföldvár városközpont rehabilitációja, a Béke tér és a Kossuth L. utca kereszteződésénél meglévő jelzőlámpás csomópont helyett körforgalmú csomópont építése. A becsatlakozó utcák egy-egy szakaszának átépítése, gépkocsi várakozóhelyek kialakítása, kerékpárút felújítás és új nyomvonal kiépítése, új járda és térburkolatok építése, akadálymentesítés, gyalogátkelőhely kijelölés.

Gyalogátkelő helyek:

A kijelölt gyalogátkelő helyeket akadálymentesen kell kialakítani. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet VI. fejezet alapján kötelező szabvány szerinti emelt szintű, közvilágítástól eltérő színű fényel történő megvilágítás az építési munkálatokkal egy időben, az átkelőhely forgalomba helyezéséig kiépül.

Forgalomtechnika:

A végleges forgalmi rend kialakítását a tervdokumentáció U4 számú tervlapja tartalmazza.

Csapadékvíz elvezetés:

Szaktervező által készített külön dokumentáció szerint, vízjogi létesítési engedély alapján.

VI. A tárgyi építéssel érintett közlekedési létesítmény elkészülte után a helyi közúthálózat részét képezi.

#### **Építető köteles az építés során az alábbiakat betartani:**

1. Az építés ideje alatt és után az érintett ingatlanok biztonságos megközelítéséről, illetve annak feltételei biztosításáról, valamint az érintett útszakaszon a gyalogos és a jármű forgalom biztonságáról gondoskodni kell.
2. A jogerős építési engedélyt és a záradékolt engedélyezési terv egy példányát a kivitelező részére át kell adni. A kivitelező a jogerős engedélyt, a záradékolt engedélyezési tervet és az építési naplót köteles az építés teljes időtartama alatt a helyszínen tartani, azokat a hatósági ellenőrzésre jogosultnak bemutatni, illetve rendelkezésre bocsátani, az építéskor érvényben lévő vonatkozó jogszabályok szerint. Az utépítési munkák csak a jogerős engedély és záradékkal ellátott terv alapján végezhetők.
3. Az építető köteles – 2015. január 1-től működő közlekedési létesítményekre vonatkozó elektronikus építési napló használatával – a kivitelezés megkezdésének időpontját, és a felelős műszaki vezető személyét a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban az illetékes közlekedési hatóság felé bejelenteni.
4. Az építési munkálatok csak felelős műszaki vezető irányításával végezhetők. A felelős műszaki vezető személyében történő esetleges későbbi változást is be kell jelenteni.
5. Az építési engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásukat feltételek nélkül, illetve feltételekkel megadták, mely feltételeket Építető köteles betartani.
  - 5.1. Dunaföldvár Város Jegyzője 2781-11/2015. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül.
  - 5.2. Rendőrkapitányság Paks 17040/4456/2015.ált. ügyiratszámom a helyszíni jegyzőkönyvbe tett nyilatkozatában feltétel nélkül.
  - 5.3. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36740/1193-1/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltétellel:  
 „A tárgyi közlekedési létesítmény kivitelezése során a meglévő létesítmények vonatkozásában a tűzoltási felvonulási utat és tűzoltási felvonulási területet folyamatosan biztosítani kell.”  
 A helyszíni szemle jegyzőkönyvébe tett nyilatkozata: „A kivitelezés során amennyiben forgalomkorlátozás lesz, kérjük a munkák megkezdése előtt 3 nappal írásban jelezni.”
  - 5.4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/13850-1/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltétellel:  
 „Kivitelezés során a felszíni- és felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.  
 A forgalomba helyezési engedély kiadására vonatkozó hozzájárulásunk feltétele a tervezett utak, parkolók vízvezetésének jogerős vízjogi létesítési engedélyének megléte és a létesítmények engedély alapján történő kiépítésének igazolása.”

6. Az építési engedélyezési eljárásban érintett közmű- és közút kezelők hozzájárulásukat feltételek nélkül, valamint feltételekkel megadták, mely feltételeket Építető köteles betartani:

6.1. Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal, mint csapadékvíz üzemeltető 2781-3/2015. iktatószámú 2015.10.07-én kelt nyilatkozatában feltétel nélkül.

6.2. Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal, mint útkezelő 2781-4/2015. iktatószámú 2015.10.07-én kelt nyilatkozatában feltétel nélkül.

6.3. Tarr Kft. 2015.06.04.-én kelt egyeztetési jegyzőkönyvébe tett nyilatkozatában az alábbiak szerint:

„A tervezési területen légvezetékünk található az E.ON KIF oszlopsorán, a tervezett út felújítása KTV hálózatunkat nem érinti.”

6.4. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2015. július 15-én kelt Szerégyó 2445/2015. egyeztetési nyilatkozatában az alábbi feltételekkel:

„A 532/2015 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján Dunaföldvár, Béke tér felújítása, út és burkolat felújítása témában benyújtott kivitelezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: alapján Dunaföldvár Béke tér felújítása, út és burkolat felújítása dokumentáció és közműegyeztetési jegyzőkönyv.

A tervezett létesítmény az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó hálózatát védőövezetében érinti, nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 1 - 1 m-es körzetében, értendő a függőleges illetve vízszintes vetületére kitűzött nyomvonal esetén, csak kézi földmunka végezhető, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakfelügyelete mellett.

Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától:

Területgazda: Bartha László Telefonszám: +36-30/217-5012; Fax: 74/505-790.

Cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2. Üzemzavar/rongálás esetén értesítendő: E.ON Üzemirányítás Telefonszám: +36-80/42 42 42 vagy +36-30/706-4100

Az üzemelő gázvezeték keresztezésekor a két vezeték alsó és felső palást felülete között legalább 0,2 méteres távolságot kell biztosítani. Párhuzamos megközelítésnél a legkisebb védőtávolság 0,5 méter, amit minden esetben tartani kell.

A keresztezést csak szakfelügyelet mellett lehet elvégezni. A gázvezetékét fúrási tevékenységgel keresztezni TILOS!

Keresztezési pontnál a gázvezetékét óvatos kézi feltárással meg kell keresni, fúrást csak a feltárt gázvezeték felől szabad végezni. A munkakezdésről értesítést kérünk.

Munkát végző vállalkozóknál a munkaterületen legyen egy példány a felülpecsételt kivitelezési tervekől vagy azok másolatából, és a közműegyeztetésnél kapott földgázvezeték megvalósulási rajzából.

Közel azonos mélység esetén kérjük az alsó keresztezést a megfelelő palásttávolsággal.

Párhuzamos vezetésnél a minimális megközelítést be kell tartani.

A munkaterület átadásról és munkakezdésről kérünk értesítést küldeni.

A munkák megkezdése előtt a gázvezetékét maradandó módon ki kell tüzetni geodéziai szakemberrel a beruházónak a beruházás költségére a megvalósulási rajz alapján.

Gázvezetékén található csapszekrényeket egyéb szerelvényeket az elosztói engedélyes a szerelvény működéspróbája után lehet véglegesen újratepelíteni.

Gázvezeték védőövezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető. Munkanapokon 8-15 óra között tudunk szakfelügyelet biztosítani, ettől eltérő időpontra külön egyeztetés alapján.

Gázvezetékén végzet munkák (kiváltás;süllyesztés) és a szakfelügyelet költsége a beruházót terheli.

Szakfelügyeleti megrendelőt adott napokra és idő intervallumokra kell megrendelni, minden olyan helyszínen ahol a védőövezeten belül munkavégzés történik.

Gázvezeték felett az 1,0 méter takarást biztosítani kell. Földbe fektetett gázelosztó-vezeték védőtávolsága más csővezetékétől és kábeltől - az alkotójától számítva - legalább a következő legyen:

Vezeték megnevezése	Legkisebb védőtávolság (m)	
	párhuzamos	keresztezés
	vízszintes vetületben	függőlegesen
Vízvezeték	0,7	(0,2)
Szennyvíz-csatorna	1,0	(0,2)
Csapadékcsatorna	0,5	(0,2)
Erősáramú kábel	0,5	(0,2)
Távközlési és adatátviteli kábel	0,5	(0,2)
Távközlési védőszerkezet	0,5	(0,2)
Táv hőellátás	1,0	(0,2)
Táv hőellátás védőszerkezete	0,5	(0,2)

Védőtávolság belterületen, különböző közművezetésektől:

Gázvezetékét védőcsőbe helyezés után az előírásoknak megfelelően ki kell szaglózni.

Minden munkát a gázvezetéken az elosztói engedélyes végezhet, a beruházás költségére.

A keresztezési pontokat addig visszatemetni nem szabad, amíg a szolgáltató munkatársa fényképet nem készít a helyszínről.

A szakfelügyeleti megrendelés során a területgazdát írásban kell tájékoztatni a tervezett munkavégzés üteméről, az igényelt szakfelügyelet időpontjairól.

A kivitelezés során érintet gázvezetékekhez tartozó műtárgyakat (pl: csapszekrények, nyomvonaljelző zászlók, stb.) eredeti állapotnak megfelelően kell helyre állítani!

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/A § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

„Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 1–1 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrési tevékenységet is) nem végezhető.”

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út-bontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemeltetője szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiaramlik, és a kiaramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas."

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (1 - 1 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek – szakfelügyeletől függetlenül - a Beruházót/Kivitelezőt terhelik, továbbá minden esetben feljelentést kezdeményezünk a területileg illetékes Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Rendőrség felé.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régióközpont felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani."

6.5. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. RégióSzd-1056/2015. 2015. 06.03.-án kelt nyilatkozatában az alábbi feltételekkel:

A „Dunaföldvár, Béke tér átépítése” című, valamint a 4111 EDE J 0421/2015 számú Terv- és Közműegyeztetési Jegyzőkönyv alapján Társaságunk a közműkezelői hozzájárulását megadja, valamint az építési engedély megadásához hozzájárul az alábbi feltételek szerint:

Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építető teljes költségviselése mellett kerülhet sor.

Az elkészült teljes tervdokumentációt E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. szekszárdi régiója tervszűri keretében hagyja jóvá.

Légvezeték:

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő 1 és 22 kV-os légvezetékes hálózatot és TR átlomást érint. Kérjük a hálózat vezetékeiktől a szabványos védőtávolságot betartani. A megközelítéseknel kérjük a 2/2013.(I.22) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló " rendeletének maradéktalan betartását.

A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:

6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed:

1 kV felett 35kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült, 2,5m.

Legfeljebb 1 kV alatti névleges feszültségig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlop) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter.

1000V alatti névleges feszültségű, kisméretű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m, szigetelt vezeték esetén 0,5 m.

Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték köpenyétől a légtér felé mért 0,5 méterig terjed.

A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:

Szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS:

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni)
- föld depónia létesítése
- önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése,
- oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru állványzat
- nem éghető anyagok 2 métert meghaladó tárolása, amelynek a mértékadó magasság a depónia- ember-mozgástér együttes mérete

Kivitelezési munka során a légvezetékek vezetőit 3m-en belül sem géppel, sem egyéb segédesszükkel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezeték

feszültségmentesítését kell kérni. Biztonsági övezetét érintő területen, a kivitelezés kizárólag Társaságunk szakfelügyelete mellett történhet.

A szelvények között a biztonsági övezet távolságaival megnövelve mindkét irányban csak kézi földmunka végezhető.

Földkábelek:

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő 1kV és 22 kV-os erőátviteli és 0,4 kV-os közvilágítási földkábeleket érint. A kábelek érintettségénél kérjük az MSZ 13207 szabvány előírásainak betartását. Az érintett szakaszon a munka megkezdése előtt szerelői felügyelő jelenlétében – a kábel pontos helyét és mélységét, kézi földmunkával meg kell határozni. A kábelek szükség szerinti védelembe helyezését Társaságunknál kell megrendelni.

A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett szakaszon az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről állandó szakfelügyelet szükséges.

Kivitelezési munka a kábeleink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m) csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető.

Szakfelügyeletet a munkavégzés idejére - annak megkezdése előtt 14 nappal - az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. Szekszárdi Régiójától (7100 Szekszárd, Keselyüsi u 2. Fax: +36 74 505-790) kell megkérni.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Régió területileg illetékes területgazdáját meg kell hívni.

A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességi terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét képezi.

A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz.”

6.6. Magyar Telekom Nyrt. 4203641-54859985-2/2015. ügyiratszámú közműkezelői nyilatkozatában az alábbi feltételekkel:

„Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény keresztezi, és megközelíti a meglévő földalatti, földfeletti távközlési hálózatunkat, melynek védelemben helyezése, áthelyezése szükséges.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelet és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési beruházási osztályától /cím:7621 Pécs Jókai u. 10. Telefon:72/519-766 Fax:72/212-911 /e-mail: schuler.tamas@telekom.hu.

A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.

A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.

Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. végezhet. A szükséges kivitelezési munkát a Magyar Telekom Hálózatfejlesztési

igazgatóság Pécsi innovációs osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-745 Fax: 72/232-182, e-mail: stokucsa.laszlo@telekom.hu

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet 1/371-4357, és zöldszámán: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Területi üzemeltetési központ Nyugat-magyarország Kábelhálózat üzemeltetési osztályától /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-766, Fax: 72/212-911/e-mail:schuler.tamas@telekom.hu, mely eljárásan kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

A távközlési földkábel és a csapadékvíz elvezető árkok, csatornák párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük.

A távközlési oszlopok 1-1m-es körzetében földmunka / árok és munkagödör nyitás céljából / nem végezhető.

A távközlési földkábelek alul keresztezése estén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni.

A csapadékvíz elvezető árkok csatornák nyomvonala a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú kábel (alépítmény) fölé/alá, párhuzamosan nem kerülhet, csak keresztezheti azt.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépítmény aknák, és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.

A Magyar Telekom Nyrt. aknák gallérjai felett csövek nem helyezhetők el.

Amennyiben a járdaépítés nyomvonalába alépítmény szekrény kerül, akkor a kivitelezés során a végleges járda síknak egyeznie kell a szekrény fedlapunk síkjával.

A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.

A járda, illetve út nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési csőbálvány, nagyelosztó szekrény, oszlop a közlekedést ne akadályozza.

A járda, illetve útépités során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap útte-rületre nem kerülhet, elburkolása tilos.

Amennyiben a Telekom tulajdonú alépítményhálózat védőcsövei (kábeleik), a tervezett térsík szintjéhez mért távolsága 0,5m-nél kisebb, akkor a csőhálózat (kábelhálózat) süllyesztése szükséges.

Amennyiben a tér beruházója díszburkolatba illő, dísz kövekkel berakható, vagy öntöttvas Telekom akna, és szekrény fedlapokat tart szükségesnek, akkor ezek cseréjét a Telekom Nyrt. megrendelésre kivitelezzi.

Amennyiben a fenti követelmények nem biztosíthatók, vagy a tervezett létesítmény beruházója meg kívánja szüntetni a földalatti, földfeletti Telekom tulajdonú létesítményeket, akkor azok áthelyezését a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Tel: 72/519-750 Fax: 72/232-182 , e-mail: kajli.istvan@telekom.hu

Felhívjuk a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a fent említett szabványban előírt esetekben az érintett távközlési létesítmény védelméről gondoskodni kell.

A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/ együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni!

A kiváltási/biztonságba helyezési tervet, Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: , :72/519-750 Fax: 72/232-182 e-mail:kajli.istvan@telekom.hu -

a kell megrendelni! A kiváltást/ védelembe helyezést teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve elvégezzük. A tervezésre, és a teljes körű kivitelezésre árajánlatot adunk. Kérjük, hogy a munkák tervezése és időütemezése során szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a biztonságba helyezési illetve kiváltási munkák az új törvényi szabályozások szerint építési engedély kötelesek.

A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani:

1. Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet. A Magyar Telekom részére 3 pld. kiviteli terv szükséges.

2. A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály, adatszolgáltatási díj ellenében ad.

/cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-701 Fax: 72/232-182. e-mail: babocsan.jacint@telekom.hu/

3. A tervező köteles összehívni a tárgybani tervindító, és tervszüri tárgyalást. A tervszüri helyszíne a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-641 Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu

4. A kivitelezést csak általunk jóváhagyott terv alapján, az általunk jóváhagyott szakkivitelező cég végezheti a Magyar Telekom érvényes technológiai utasításainak betartásával. A kivitelezés a Magyar Telekom minőség ellenőrzése mellett folytatható, melyet meg kell rendelni a Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu. Ennek költségeit a Magyar Telekom kiszámálja.

Magyar Telekom hálózatába bármilyen belső vagy külső megrendelésű és kivitelezésű munka (beruházás, hibaelhárítás, kiváltás, fenntartás) esetén csak a meglévő hálózathoz illeszkedő, olyan eszközök, (fényvezető és rézerű kábelek, kötésszerelvények, optikai és egyéb csatlakozók, alépítményes és léges hálózati elemek, stb.) építhetők be, amelyek megfelelnek a Hálózat fejlesztési igazgatóság (PKI Fejlesztési Igazgatóság) által meghatározott – adott időpontban érvényes – mindenkor műszaki követelményeknek. Minden vita esetén a Hálózat fejlesztési igazgatóság dönt a beépítendő eszköz, anyag műszaki adatlapja, illetve szükség esetén fizikai vizsgálata alapján. A hálózatba bekerülő eszközök beszerzése csak a Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóságán keresztül lehetséges.

A Magyar Telekom tulajdonában lévő infrastruktúrában (oszlopcsoport, alépítmény stb.) –bérlés esetén is- csak a Magyar Telekom végezhet építési, üzemeltetési tevékenységet.

5. Új távközlési hálózat rákötése a meglévő hálózatra (átterhelés) csak az új hálózat műszaki átadás átvételi minősítő vizsgálatait követően történhet. A minősítést a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálya végzi/cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu

A minősítéshez az alábbi dokumentumokat kérjük:

- 3 pld. javított kiviteli terv,
- geodéziai bemérés,
- kábelmérési jegyzőkönyvek,
- Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóság szállító levél.
- beépült anyagok gyári műbizonylatai
- leltárváltozási lapok,
- vállalkozói minőségi nyilatkozat
- építési naplóbejegyzés másolatok
- műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a jóváhagyott kiviteli tervnek megfelelően készült
- kiviteli tervtől való eltérés esetén építési napló bejegyzés tervtől való eltérés okáról, kezeléséről Magyar Telekom jóváhagyással.

A hálózat kiváltási munkák geodéziai bemérésével szemben támasztott követelmények:

A geodéziai bemérést, minden esetben digitális állományban kell elkészíteni a Magyar Telekom 263 utasítása szerint.

Hálózat kiváltások során ábrázolni kell a kiváltott szakasz elején, és végén, a meglévő nyomvonal egy-egy csatlakozó pontját.

A felmérés során meg kell határozni, a vezeték térbeli helyzetét a nyomvonal összes töréspontjának, tám- és védőszerkezeteinek bemérésével, továbbá azok jellemző műszaki paramétereinek megadásával.

A bemérési pontosság vízszintes és magassági értelemben  $\pm 10$  cm. Egyenes szakaszokon az egyes bemért pontok távolsága nem haladhatja meg belterületen az 50-70 m- t, külterületen a 100 m- t.

Belterületen réz erű hálózat dokumentálásakor ortogonális bemérés alkalmazandó.

Külterületen, továbbá optikai kábelek dokumentálásánál kül- és belterületen egyaránt kizárólag numerikus felmérés fogadható el.



Leadandó munkarészek:

- A 263 MT utasítás vonatkozó fejezetei alapján digitálisan felszerkesztett, EOVS rendszerben illesztett AutoCAD R2004 alapú helyszínrajz. (Lehetőség szerint külön állományba mentve a nyomvonal és külön a síkra)
- Numerikus felmérés koordináta jegyzéke (minimális tartalom: pontszám, pontjel, Y, X, Z koordináta, relatív mélység)
- Aktualizált megszakító felvételi lapok (amennyiben az építés behúzó szakaszt is érintett)
- Keresztezett műtárgyak metszetrajzai (optikai hálózaton)

A minősítési és adatrögzítési-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségeket a Magyar Telekom kiszámlázza.

6. A kiváltó hálózat rákötését a meglévő hálózathoz (átterhelés) csak a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálya Pécs végezheti. Amennyiben a kiváltó hálózat nem csak közterületet érint a beruházó feladata a Magyar Telekom részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapítása. A vezetékjog alapításra külön megállapodást kell kötni a Magyar Telekommal.
7. A kiváltó hálózat részére a használatba vételi engedélyt a Magyar Telekom mint tulajdonos, és mint üzemeltető részére kell megkérni.
8. A megbízónak egyeztetnie kell az elkészült hálózat számviteli átadásának módjáról a Magyar Telekommal.

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálya ad/cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641 Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu

A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége:2017.06.11.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.”

#### 6.7. A Mezőföldvíz 2015. 06.29.-én kelt közműkezelői nyilatkozatában az alábbi feltételekkel:

„A tárgyi témában társaságunkhoz benyújtott terveket megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény: KERESZTEZI és MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti ivóvíz hálózatunkat.

A tárgyi létesítmény csatolt tervek szerinti kivitelezéséhez a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételek teljesülése mellett:

A vezeték nyomvonalkitűzése szükséges. Szakfelügyelet megrendelése szükséges.

A beadványtervvel kapcsolatosan az alábbiakat közöljük:

A tervezet, az általunk üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz gerinc és házi bekötő vezetéket érint. A vezetékek a többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt, a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A vezetékeket a beruházás terhére le kell süllyeszteni a fagyhatár alá, melyet a Mezőföldvíz Kft.-nél kell megrendelni.

Az érintett szakaszon található szennyvíz vezeték és szennyvíz tisztító aknák cseréjét, ill. felújítását, az azbesztcement ivóvízgerinc, valamint a horganyzott acélcsőből készült bekötővezeték cseréjét a beruházás terhére kérjük elvégeztetni.

A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítménnyel kapcsolatban min. 10 nappal korábban meg kell rendelni társaságunktól.

A vezetékek felett jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos felirattal (annak hiányában) VÍZMŰ feliratozású darabbal pótolnia kell.

A vezetékek (és műtárgyak) nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni az ivóvíz vezeték helyét.

Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén (amennyiben 2 méteres közelségben belülré kerül a nyomvonal) 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Mezőföldvíz Kft. által üzemeltetett létesítményeket.

A feltárt létesítmény munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes talajtakarásáról (kis szemcseméretű) a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Mezőföldvíz Kft. kezelésében lévő vezetékek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Mezőföldvíz Kft. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.

A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani. Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Mezőföldvíz Kft. kezelésében lévő földalatti létesítmény (akna, szerelvény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Mezőföldvíz Kft. dolgozói végezhetnek.

Munkaterület átadására a Mezőföldvíz Kft.-t meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani. A kivitelező köteles bármely rongálást/vezeték hibát azonnal jelezni a Mezőföldvíz Kft. ügyeleti számán: 06-40/462-000

A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetésében lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Mezőföldvíz Kft.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárványos részletes átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Mezőföldvíz Kft. képviselőjének meghívásával, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítmények sérülés mentességét.

A tervben szereplő munkálatok elkészülte után, a megvalósulási tervdokumentáció 1 digitális példányát, illetve a geodéziai bemérési jegyzőkönyvek 1 példányát 8 munkanapon belül kérjük részünkre megküldeni.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2016.06.29.

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Jelen tervegyeztetési jegyzőkönyv alapján nem végezhet a Mezőföldvíz Kft.-én kívül más kivitelező semmi nemű munkálatokat az üzemelő vízi közmű hálózatokon (ivóvíz, szennyvíz) vagy azokkal kapcsolatban."

7. Az építési munkálatok során az alábbi örökségvédelmi előírásokat Építető köteles betartani:

„A kivitelezés során, a talajbolygatással érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.

A régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal (7100 Szekszárd, Szent István tér 26.).

A munka megkezdéséről, azt 8 munkanappal megelőzően írásban értesíteni kell a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, és a területileg illetékes múzeumot.

Ha a régészeti megfigyelés során régészeti emlék – megtartásra érdemes objektum, fal, épület stb. – kerül elő, a feltárást végző intézmény három napon belül javaslatot tehet az örökségvédelmi hatóságnak a régészeti emlék megtartására. A bejelentett régészeti emlék kezeléséről, helyszíni megtartásáról és a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az örökségvédelmi hatóság helyszíni szemle alapján dönt.

A régészeti megfigyelés lezárultával, annak tényéről a szerződők (beruházó/kivitelező/feltárást végző intézmény) kötelesek az örökségvédelmi hatóságot értesíteni.

A műemléki védelem alatt álló Nepumuki Szent János kápolna (Paksi u. 1663 hrsz), a Sóház u. 1. (4179 hrsz) sz. alatti lakóépület és a Kossuth L. u. 1332 hrsz alatti görögkeleti templom épületek körül, azaz a műemlékek környezetében kialakítani kívánt térburkolat anyagáról, színéről hatóságunkkal előzetesen egyeztetni kell mintafelületen történő bemutatással.

A műemlék állagvédelmét a kivitelezés megkezdéséig, majd a munkálatok végzése során is biztosítani kell.,,

8. Az építési munkálatok során az alábbi környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat Építető köteles betartani:

„A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi feltételek:

Az építés során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatóak át hasznosításra vagy ártalmatlanításra.

Az építési tevékenység befejezését követően a kivitelező köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról az építési hulladék nyilvántartó lapot.

Az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat kezelő szervezetek átvételi igazolását a kivitelező köteles az ütépitési tevékenység befejeztével a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani.

Határidő: az építési tevékenység befejezését követő 30. nap.

Az építési hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján eleget kell tenni.

A kivitelezés során mindenkor biztosítani kell a jogszabályban az építési munkákra vonatkozóan a területre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.”

9. A jogerős építési engedély a végrehajthatóvá válásától számított 3 évig érvényes. Nem szűnik meg az engedély érvényessége, ha a munkálatokat három éven belül megkezdték és azt folyamatosan végzik.
10. A jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezési tervtől eltérni az engedélyező hatóság külön engedélye nélkül nem lehet. Az engedélytől történő eltérés esetén, az építési engedélyezési eljárási díj ötszöröséig terjedő bírság szabható ki.
11. Ezen építési engedély magába foglalja a beszerzett szakhatósági és érdekelt szervei előírásokat, azonban idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönti el, és nem mentesít egyéb – jogszabályban előírt – engedély megszerzésének kötelezettsége alól.
12. Az építési engedélyt az építető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást – annak megfelelő igazolása mellett – a munkálatok megkezdése, vagy folytatásának megkezdése előtt írásban az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
13. Az elkészült építményre az építetőnek meg kell kérni hatóságomtól a forgalomba helyezés engedélyezését, a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal. A kérelemnek meg kell felelnie az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben (továbbiakban: 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet) foglalt előírásoknak. A forgalomba helyezési eljárás az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet (továbbiakban: 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint díjköteles.
14. Az építmény engedély nélküli forgalomba helyezése esetén, a forgalomba helyezési eljárási díj ötszöröséig terjedő bírság szabható ki.
15. Az útlezárásnál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet rendelkezéseit és az Útügyi Műszaki Előírások ÚT 2-1.152:2001 számú a közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei, részletes előírásait be kell tartani! Az ideiglenes forgalomszabályozási tervek kezelői záradékát a kivitelező ismeretében az építési munkák megkezdése előtt Építető köteles beszerezni, és a jóváhagyott ideiglenes forgalmi rendet az illetékes közlekedési hatóság részére benyújtani, az építési munkálatok megkezdésének bejelentésével együtt.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál (7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.), – de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjához címzetten – kell előterjeszteni. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja dönt.

A fellebbezési eljárás díjköteles. Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja – az eljárás díj 50%-a – 305.500,- Ft, azaz háromszázöttezer-öttszáz forint. Felhívom a figyelmet, hogy a másodfokú eljárás során a szakhatóságok részére fizetendő eljárási díjak, illetékek költsége a fellebbezőt terheli.

A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keret-számlájára befizetni.

## Indokolás

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), Építető kérelmére 2015. augusztus 28-án eljárás indult a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál a Dunaföldvár, Béke tér felújításának építés engedélyezése ügyében.

A kérelmet és mellékleteit megvizsgáltam és megállapítottam, hogy hiányos, ezért KH-T/KF/UT/NS/A/438-2/2015. iktatószámú végzésemben hiánypótlásra szólítottam fel Építetőt, mely felszólításban foglalt hiányosságokat Építető 2015. november 19-ét bezárólag pótolta.

Hatóságom a 93/2012 (V.10.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése értelmében 2015. november 25-én helyszíni szemlét tartott, melyről KH-T/KF/UT/NS/A/438-17/2015. iktatószámon jegyzőkönyv készült.

Az engedélyezésre benyújtott tervek tartalmilag kielégítik a 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet előírásait.

A tárgyi létesítmények felelős tervezője, Gema Zoltán (KÉ-K/17-0446) az előirt tervezői jogosultsággal rendelkezik.

A tervdokumentáció, és a közműegyeztetési jegyzőkönyvek alapján, tárgyi közlekedési létesítmény a rendelkező rész 6. pontjában foglalt közműveken kívül más közművet nem érint.

Építető az ügyi hatósági eljárás Hatóság által megállapított 611.000,- Ft eljárási díjat 2015. október 5-én befizette.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: 263/2006. (XII.20.) Kormányrendelet) 3. számú melléklete alapján az eljárás során az érintett szakhatóságok megkeresésre kerültek, a rendelkező rész 5. pontja alatt felsorolt szakhatósági állásfoglalások indokolása:

A rendelkező rész 5.1. pontjában foglalt – Dunaföldvár Város Jegyzője – szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ügyi Osztálya hivatkozott számú megkeresésével kérte hatóságomat, hogy a csatolt tervdokumentáció alapján a Dunaföldvár, Béke tér felújítása ügyében a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek és a Helyi Építési Szabályzatnak (HÉSZ), a Szabályozási Tervnek (SZT), ezek hiányában az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés szakkérdésében szakhatósági állásfoglalásomat tizenöt napon belül (a jogszabályban előirt határidőben) alakítsam ki és azt részére küldjem meg. Mivel a kérelem ellen kifogás nem merült fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint –kikötés nélkül- járultam hozzá.

Döntésemet a többször módosított 18/2006 (XII.05.) KT rendelet (Dunaföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről) alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 263/2006 (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 9. és 11. pontja állapítja meg.”

A rendelkező rész 5.3. pontjában foglalt – Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség – szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) ügyfél kérelmére indult Dunaföldvár, Béke tér felújítás utépítési engedélyezési eljárásának ügyében a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ügyi Osztálya, mint engedélyező hatóság 2015. november 16-án megkereste a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint első fokú tűzvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján az utépítés engedélyének megadásához hozzájárultam az alábbi feltétellel:

A kivitelezés során a meglévő létesítmények vonatkozásában a tűzoltási felvonulási utat és tűzoltási felvonulási területet folyamatosan biztosítani kell.

A feltételt az alábbi jogszabályi rendelkezés alapján hoztam meg:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 65. § (2) bekezdése alapján az épületek megközelítését szolgáló utakat, valamint a tűzoltási felvonulási utat és területet elsődlegesen közterületen kell biztosítani 193. § (2) bekezdése értelmében a létesítmény közlekedési, tűzoltási, felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) kormányrendelet 8/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklet 3.1 pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.”

A rendelkező rész 5.4. pontjában foglalt – Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság – szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály KH-T/KF/UT/NS/A/438-10/2015. ügyszám alatt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte Dunaföldvár Béke tér felújításának építési engedélyezési eljárása tárgyában indított eljáráshoz. Kérelméhez mellékelte a GMZTERV Kft. által 2015/07/U tervszám alatt készített engedélyezési tervdokumentációját. Az engedélyezési terv szerint Dunaföldvár központjában körforgalmú csomópont kiépítését, Mészáros, Sóház, Kossuth utca és a Béke tér keresztezésénél 2 x 1 forgalmi sáv kialakítását, személygépkocsi várakozó helyek, parkolók kialakítását, továbbá a Fehérvári utcán új nyomvonal kialakítását tervezik. A tervezett utak, parkolók vízelvezetését jelen engedélyezési tervdokumentáció nem tartalmazza, a vízelvezetésre külön engedélyezési terv készült, melyre a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás Igazgatóságunkon 35700/12399/2015.ált. sz. alatt folyamatban van. Előzőek alapján előírtam, hogy a forgalomba helyezési engedély kiadására vonatkozó hozzájárulásunk feltétele a tervezett utak, parkolók vízelvezetésének jogerős vízjogi létesítési engedélyének megléte és a létesítmények engedély alapján történő kiépítésének igazolása.

A terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért az engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Előírásaimat a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet 5. §-a és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.21.) Korm. rendelet 3. számú melléklet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 14000 Ft, azaz tizennégyezer forint. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A jogorvoslati eljárásban a szakhatósági közreműködésért fizetendő díj a rendelet alapján a meghatározott díjtétel 50%-a, jelen eljárás esetében 0.5 x 14000 Ft = 7000 Ft, azaz hétezer forint.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyező hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A 263/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 3. számú melléklet 3.2. táblázat 5. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatában megkerestem a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi Főosztályát. A környezetvédelmi hatóság szakkérdésben adott KTF-22865/2015.,76054/2015. ügyszámú nyilatkozatában foglaltak alapján a rendelkező rész 8. pontja szerinti előírást tettem. A 8. pontban foglalt előírások indokolása:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 2015. november 13-án elektronikus úton a FE/UT/NS/A/710/7/2015. ügyszámon, Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth I. u. 2., KÜJ: 102820908, KSH: 15733469) kérelme alapján a Dunaföldvár, Béke tér felújításának építési engedélyezése tárgyában folytatott eljárásban megkereste a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése és 3.2. számú melléklet 5. pontjában meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan. A megkereséshez csatolta GMZTERV Kft. (7020 Dunaföldvár, Szőlőskert u. 9.) által 2015/11/U tervszámon készített engedélyezési tervét.

A Környezetvédelmi Hatóság KTF-22865/2015. ügyszámon eljárást kezdeményezett, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.R.) 8/A. § (2) bekezdése és 3.2. számú melléklet 5. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2/A. § (1) bekezdése szerint a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, kormányrendeletben meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság - a környezethasználó által benyújtott, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, más hatósági, szakhatósági eljárásban az 5. számú mellékletben foglaltak szerint vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhető-e. A tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú mellékletének 87 c.), 92. a) pontjai alá tartozik.

Tárgyi ügyben a környezeti hatások vizsgálatát a Korm.R. 8/H. § (3) bekezdés, valamint 3.2. számú mellékletének 5. pontja írja elő.

A megkereséshez mellékelte dokumentáció és a Khvr 13. számú melléklete szerinti adatlap, valamint a Környezetvédelmi Hatóság tudomására jutott adatok alapján a tevékenység végzésének környezetre gyakorolt hatásai szempontjából az alábbiakat állapítottam meg:

Dunaföldvár, Béke tér rehabilitációja során kialakításra kerül a jelzőlámpás csomópont helyett egy körforgalom, 2x1 forgalmi sáv helyett a felszabaduló helyen 96 parkolóhely térkő burkolattal.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezéssel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A tervezési terület belterület. Az építés és üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. A kialakítás időszakában a tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása átmeneti, kismértékű. Az üzemelés időszakában a tervezett út forgalmából káros levegőszennyezés nem várható.

Fentiek alapján a tervezési terület közlekedési létesítményeinek létesítése és üzemeltetése levegőtisztaság-védelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A tervezett tevékenység során a kivitelezési munkák okoznak időszakos zajhatást. A tervezett közlekedési létesítmény várható forgalma alapján az üzemeltetésből határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 14. § alapján az útépitési engedély kiadásának zajvédelmi szempontból akadálya nincs. A várható zajterhelés alapján a tervezési terület közlekedési létesítményeinek üzemeltetése zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Zajrendelet 12. § szerint a kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenységek ideje alatt köteles betartani, erre vonatkozóan a 3.1 pontban tettem előírást. A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. § és 2. számú melléklete határozza meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A tervezett közlekedési létesítmények építéséből előreláthatóan építési és bontási hulladékok foghatnak keletkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 12. § (1) bekezdése szerint a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. A Ht. 31. § (5) bekezdése szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

Az előzőekben részletezettek alapján a 3.2 és 3.3 pontban tettem előírást.

A 3.4 és 3.5 pontban rögzített előírásokat az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2), (3) és (4) bekezdése, valamint a 10. §-ában rögzítettek alapján tettem, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének I. nyilvántartó lapjára.

A Rendelet 13. §-a, valamint a 2013. január 1-jétől hatályos a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a 3.6 pontban előírást tettem.

A rendelkező részben tett előírások betartásával a tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezéssel érintett terület nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti területek vagy a Natura 2000 területek közé, illetve nem része a természeti területeknek vagy az ökológiai hálózat elemeinek. Az utak és parkolók építéséből táj- és természetvédelmi szempontból jelentős hatás nem feltételezhető.

A szakkérdés vizsgálata során a véleményünket csak korlátozottan, a feladatkörünkbe tartozóan tudtuk kialakítani.

A környezeti hatások jelentőségének komplex értékelését nem áll módunkban elvégezni, tekintettel arra, hogy a felszíni és a felszín alatti vízminőség védelmi, valamint a vízügyi szempontokra a feladatkörünk nem terjed ki.

Tájékoztatjuk, hogy a felszíni és a felszín alatti vízminőség védelmi, valamint a vízügyi hatósági jogkört a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorolja.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, táj- és természetvédelmi, hulladék, levegő, zaj és rezgés elleni védelem szempontjából, amelyre tekintettel a tervezett tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély beszerzése nem szükséges. Az útépitési engedély környezetvédelmi és természetvédelmi feltételeit a fent felsorolt jogszabályhelyek figyelembe vételével a 3.0 pontban határoztam meg.

Véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a, a Korm.R. 8/A. § (2) bekezdése és 3.2. számú melléklet 5. pontja szerinti hatáskörömben, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet 1. 2. pontja szerinti illetékességem alapján eljárva adtam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2015. (III.31.) utasítása alapján történt."

A 263/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 3. számú melléklet 3.2. táblázat 4. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatában megkerestem a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályát. Bányászati Osztály szakkérdésben tett PBK/2897-7/2015. iktatószámú nyilatkozata szerint tárgyi létesítmény bányafelügyeleti szakkérdést nem érint, ezért azzal kapcsolatban külön előírást nem tettem. A bányászati szakkérdés indokolása:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Utügyi Osztálya 2015. november 16-án érkezett KH-T/KF/UT/NS/A/438-9/2015. számú megkeresésével szakkérdés vizsgálatára kérte a Bányafelügyeletet tárgyi létesítés kapcsán. Megkereséséhez mellékelte a GMZTERV Kft. által 2015 augusztusában készített engedélyezési tervdokumentációt.

Az Építető továbbá hiánypótlási eljárás keretében megküldte Horváth Zsolt polgármester 2015. november 26-án kelt, ásványi nyersanyag kitermelésre vonatkozó nyilatkozatát. A hiánypótlás a Bányafelügyeletre 2015. december 03-án érkezett meg.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3.2/4. pontja alapján a bányafelügyelet az alábbi szakkérdéseket vizsgálja eljárása során:

„Ha az építési tevékenység külterületen felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; vagy nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B.§ (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja ásványi nyersanyag kitermeléssel jár”.

Ebben az esetben a Bányafelügyelet feladatköre: „Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata. A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezésnek megfelelő-e. A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.”

A Bányafelügyelet a fentiek, a beérkezett dokumentációk, valamint saját nyilvántartásai alapján megállapította, hogy tárgyi építési terület nem tartozik felszínmozgás-veszélyes övezethez, illetve bányászati tevékenységgel érintett területet nem érint; az építető az Üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19/B.§ (2) bekezdése szerinti egyetértési nyilatkozatában foglalt feltételeket nem kifogásolta;

az építés ásványi nyersanyag kitermeléssel nem jár (kizárólag humusz és ásványi nyersanyagként nem besorolható, antropogén feltöltés kitermelése történik), így tárgyi létesítés bányafelügyeleti szakkérdést nem érint.

A Bányafelügyelet a szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatát a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3.2/4. pontja alapján, a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdések vizsgálatára vonatkozó belső eljárási rendről szóló Baramya Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott 4/2015. (VI.20.) számú BMKvK utasítása szerint adta ki. A Bányafelügyelet illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésén alapul.”

A 263/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 3. számú melléklet 3.2. táblázat 6. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatában megkerestem a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát. Örökségvédelmi Osztály szakkérdésben tett TO-04D/40/1629-2/2015. iktatószámú nyilatkozatában foglaltak alapján a rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást tettem. A 7. pontban foglalt előírások indokolása:

„A tervanyag vizsgálata során megállapítottam, hogy a beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint.

Az 64005 azonosítószámú, Dunaföldvár 46 – Kisegítő iskola néven nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján késő középkori és kora újkori temető nyomai maradtak fenn.

A fentiek alapján megállapítom, hogy a beruházás talajbolygatással járó kivitelezési munkái során, a régészeti megfigyelés szükség esetén végzett bontómunkával kiegészítve biztosítja a régészeti lelőhelyek védelmét.

A beruházás az előírt régészeti feladatellátás melletti kivitelezése nem sért örökségvédelmi érdekeket.

Régészeti vonatkozású kikötéseimet a pontos régészeti érintettség mértékének meghatározása, valamint a régészeti lelőhelyek védelme érdekében tettem.

A régészeti feladatellátás meghatározása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 22.§-ának (1) és (3) bekezdése alapján történt, a régészeti megfigyelésre a szerződés megkötését a Kötv. 22.§ (10)-(11) bekezdése írja elő. A régészeti feladatellátó intézmény meghatározása a Kötv. 20.§ (4) c) pontja alapján történt.

A régészeti emlék bejelentésére vonatkozó szabályokra a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.) 26. § (1) bekezdése alapján hívtam fel a figyelmet.

Megállapítottam, hogy a tárgyban megnevezett fejlesztés érinti a hivatalos nyilvántartásunk alapján műemléki védelem alatt álló Dunaföldvár Nepumuki Szent János kápolnát (Paksi u. 1663 hrsz), a Sóház u. 1. (4179 hrsz) sz. alatti lakóépületet és a Kossuth L. u. 1332 hrsz alatti görögkeleti templom épületeinek műemléki környezetét.



A Korm.r. 33. § (1) szakasza leírja, hogy a műemléki környezetben végzett tevékenységek során nem sérülhet a műemlék megjelenése, különösen védett értékeinek érvényesülése, a műemlékekre nyíló látvány vagy a műemlékből feltáruló kilátás. Utóbbiak alapján előírtuk a műemlékek környezetében elhelyezni kívánt burkolatokra vonatkozóan az előzetes egyeztetési kötelezettséget.

Amennyiben fenti feltételeknek nem tesz eleget és az örökségvédelmi érdekek megsértése esetén örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 25.§-26.§-ainak rendelkezései, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának TOB/21/2089-3/2015. ikt.számú utasítása jogosít fel.

Szakkérdésben tett nyilatkozatom a Kötv. 7.§ -11.§ -ain és 62.§-68. § -ain, és a Korm.r. 64.§ -án alapul.”

A hiányosságok pótlása után, az ügyben keletkezett valamennyi irat megvizsgálását követően megállapítottam, hogy a tárgyi közlekedési létesítmény a határozatom rendelkező részében foglaltakkal kielégíti a műszaki és közlekedés biztonsági előírásokat.

A fenti indokok alapján Építető kérelme tárgyában a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. február 1. Fentiek alapján a döntésem ügyintézési határidőn belüli.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a Ket. 20. § (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdésében és a 263/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 4. § (5a) bekezdésében meghatározott hatásköröm alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében megjelölt illetékességi területemen jártam el.

Döntésemet a Ket. 29. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése, a 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozatom díjakra vonatkozó részét a 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet alapján állapítottam meg.

Szekszárd, 2016. január 28.

Dr. Horváth Kálmán kormány megbízott nevében és megbízásából:

  
**dr. Fodor Zsuzsanna**  
 osztályvezető



Kapják: az irattári példányhoz csatolt név- és címjegyzék szerint.



1. részlet

DUNAFÖLDVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL



2016 MÁRC 16.

TOLNA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Érkezett: ..... Melléklet: .....  
Szám: 836-2/2016 Előadó: Hegyes A

Iktatószám: KH-T/KF/UT/NS/A/55-3/2016.  
Ügyintéző: Bihariné Keresztes Éva  
74/415-411/132

Dunaföldvár Város Önkormányzata

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Tárgy: Jogerőre emelkedésről értesítés – Dunaföldvár, Béke tér felújításának építés engedélyezése

**Tisztelt Cím!**

Tájékoztatom, hogy a tárgyi ügyben 2016. január 28-án kelt KH-T/KF/UT/NS/A/55-0/2016. iktatószámon kiadott építés engedély határozatom – 2016. március 3-án – jogerőre emelkedett, ellene a törvényes határidőn belül a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztálynál fellebbezést nem terjesztettek elő.

Szekszárd, 2016. március 9.

Dr. Horváth Kálmán kormány megbízott nevében és megbízásából:

Tisztelettel:

  
dr. Fodor Zsuzsanna  
osztályvezető



**Melléklet:** 2 példány jogerős határozat  
2 pld. záradékolt tervdokumentáció

Kapják:

- 1) Címzett \* tértivevénnyel,
- 2) Irattár

